



PEUGEOT 306 XR/XRD/XRDT





Elektrisches Glasschiebe-/Hubdach (Option)



SINN FÜR DETAILS

Äußerlich erkennt man die 306 XR/XRD/XRDT Modelle schon durch ihre in Wagenfarbe gehaltenen Front- und Heckschürzen. Im Inneren haben Sie die Wahl zwischen 1,4 Litern mit 55 kW (75 PS), 1,6 Litern mit 65 kW (89 PS) oder Sie entscheiden sich für das bewährte 1,9-l-Dieselmotor mit 47 kW (64 PS) bzw. den temperamentvollen Dieselturbo mit 66 kW (90 PS). Zu den selbstverständlichen Instrumenten und Kontrollleuchten gesellen sich eine Digitaluhr, ein zusätzliches bzw. ein beleuchtetes und abschließbares Handschuhfach sowie ein elektronischer Drehzahlmesser. Außerdem kann die Rückbank zu 2/3 – 1/3 umgeklappt werden. Und für die Ästheten unter Ihnen bieten wir als Option Leichtmetallfelgen für den XR 1,6/XRDT und für Frischluftfanatiker ein elektrisch zu öffnendes Glasschiebe-/Hubdach.



Zweites Handschuhfach



Stoff-Sitzbezüge



Rücksitzbank geteilt umklappbar

PEUGEOT 306	306 XR	306 XR 1.6	306 XRD	306 XRDT	PEUGEOT 306	306 XR	306 XR 1.6	306 XRD	306 XRDT
Modelljahr 94	3-/5-Türer	3-/5-Türer	3-/5-Türer	3-/5-Türer	elektrische Anlage				
Motor	TU3MC	TU5JP	XUD9	XUD9TE	Lichtmaschine: Drehstrom	1000 W	1000 W	750 W	750 W
Bauart	4-Zylinder-Reihenmotor	4-Zylinder-Reihenmotor	4-Zylinder-Reihenmotor	4-Zylinder-Reihenmotor	Batterie	200 A	200 A	300 A	300 A
Hubraum cm³	1361	1587	1905	1905	Abmessungen (m)				
Leistung kW (PS) bei 1/min	55 (75) 5800	65 (89) 5600	47 (64) 4600	66 (90) 4000	Länge	3,995	3,995	3,995	3,995
Drehmoment Nm bei 1/min	111/3400	135/3000	118/2000	196/2250	Breite	1,683	1,683	1,692	1,692
Verdichtung	9,3:1	9,6:1	23,5:1	21,8:1	Radstand	2,58	2,58	2,58	2,58
Einspritzsystem	Monopoint	Multipoint	Diesel	Diesel	Anzahl der Plätze	5	5	5	5
automatische Kaltstartvorrichtung	●	●			Gewichte (kg)				
Transistorzündung	●	●			Leergewicht fahrbereit	1020	1060	1080	1120
Kraftübertragung					höchstzulässiges Gesamtgewicht	1480	1520	1590	1630
5-Gang-Schaltgetriebe	●	●	●	●	max. Anhängelast gebremst bei 12 % Steigung	900	900	1000	1000
Einscheiben-Trockenkupplung	●	●	●	●	Anhängelast ungebremst	510	530	575	595
Lenkung					Fassungsvermögen (Liter)				
Servolenkung	X	●	●	●	Kraftstofftank	60	60	60	60
Wendekreisradius (m)	5,50	5,50	5,65	5,65	Motoröl	3,5	3,5	5,0	5,0
Fahrwerk					Kofferraumvolumen	338 – 1146	338 – 1146	338 – 1146	338 – 1146
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Fahrleistungen				
Aufhängung vorn	Einzelradaufhängung, Federbeine, Dreiecksquerlenker				Höchstgeschwindigkeit (km/h)	165	180	162	180
Aufhängung hinten	Einzelradaufhängung, gezogene Längslenker, Drehstabfederung, Befestigungsbuchsen mit unterschiedlicher Härte				Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (Sek.)	14,9	12,9	16,9	12,4
Bremsanlage					Bereifung				
Scheibenbremsen vorn/innenbelüftet	●/—	●/●	●/●	●/●	Stahlgürtelreifen	175/70 R 13	175/70 R 13	175/70 R 13	175/65 R 14
Trommelbremsen hinten	●	●	●	●	Verbrauch (in l/100 km nach DIN 70030, Teil 1)				
Bremskraftverstärker	●	●	●	●	bei konstant 90 km/h	5,0 Sb	5,4 Sb	4,6 D	4,4 D
Bremskraftregler	●	●	●	●	bei konstant 120 km/h	6,8 Sb	7,1 Sb	6,3 D	6,2 D
Antiblockiersystem	X	X	X	X	im Stadtzyklus	8,3 Sb	9,0 Sb	7,0 D	7,5 D
					● = serienmäßige Ausstattung X = gegen Aufpreis lieferbar Sb = Super bleifrei D = Diesel				

Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. PEUGEOT behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung, Material und äußeres Erscheinungsbild, vor, sofern die Änderung für den Kunden zumutbar und eine damit etwa verbundene Minderung des Wertes oder der Gebrauchstauglichkeit des Liefergegenstandes nicht erheblich ist.

Zusatzausstattung zu 306 XN/XND

- Drehzahlmesser, elektronisch
- Digitaluhr
- Colorverglasung
- Handschuhfach/abschließbar und beleuchtet
- zweites Handschuhfach
- umklappbare Rücksitzbank/geteilt
- Kofferraum beleuchtet

Option:

- 4 Leichtmetallfelgen (XR 1.6/XRDT)
- Autoradio PEUGEOT Audio 3030
- Kopfstützen hinten
- elektrische Fensterheber vorn
- elektrisches Glasschiebe- und Hubdach
- Klimaanlage
- Nebelscheinwerfer

- Zentralverriegelung einschließlich Heckklappe, mit Fernbedienung (auch i. V. m. Alarmanlage und Safesicherung)
- Sonderlackierung Schwarz
- Metalliclackierung

Option als Paket:

- höhenverstellbarer Fahrersitz mit variabler Lendenwirbelstütze, Kopfstützen im Neigungswinkel verstellbar

Stand: Dezember 1993

