

PEUGEOT 205 Programmänderung

Alle PEUGEOT 205-Modelle
mit Benzinmotor serienmäßig mit geregelterm
3-Wege-Katalysator

Alle PEUGEOT 205-Modelle
mit Dieselmotor serienmäßig mit elektronisch gesteuertem
Abgasrückführungs-System

Alle PEUGEOT 205-Modelle,
Benziner und Diesel, erfüllen damit die strengen
Abgasnormen nach Anlage XXIII



PEUGEOT 205

TECHNISCHE DATEN		XE	XL/GL	XR/GR	XLD	XRD/GRD	Green
MODELLJAHR 90		3-Türer	3-0.5-Türer	3-0.5-Türer	3-Türer	3-0.5-Türer	3-0.5-Türer
MOTOR		TU1M	TU1M	TU1M	XUD9Y	XUD9Y	TU3M
Schadstoffklasse*		XXIII	XXIII	XXIII	XXIII	XXIII	XXIII
Zusatzrüstung zur Schadstoffreduzierung		geregelter 3-Wege-Katalysator Kohleaktivfilter			elektronisch gesteuertes Abgasrückführungssystem		geregelter 3-Wege-Kat Kohleaktivfilter
Bauart		4-Zylinder-Reihenmotor					
Hubraum cm ³	Steuer	1116	1116	1116	1891	1891	1351
	effektiv	1124	1124	1124	1905	1905	1360
Bohrung/Hub (mm)		72 x 69	72 x 69	72 x 69	83 x 88	83 x 88	75 x 77
Leistung kW (PS) bei l/min		44 (60) 6200	44 (60) 6200	44 (60) 6200	47 (64) 4600	47 (64) 4600	55 (75) 6200
Drehmoment Nm bei l/min		87,5/3800	87,5/3800	87,5/3800	118/2000	118/2000	109/4000
Verdichtung		9,4 : 1	9,4 : 1	9,4 : 1	23 : 1	23 : 1	8,8 : 1
Kurbelwellenlagerung		5fach					
Nockenwelle		obenliegend					
Einspritzsystem		Monopoint	Monopoint	Monopoint	Diesel	Diesel	Monopoint
Schubabschaltung							
Kaltstartvorrichtung		automatisch					
Schnellgähvorrichtung, Dieselfilter beheizt					●	●	
Transistorzündung		●	●	●			●
KRAFTÜBERTRAGUNG							
4-Stufen-Automatik-Getriebe							
Schaltgetriebe 5-Gang		●	●	●	●	●	●
Einscheiben-Trockenkupplung		●	●	●	●	●	●

Servolenkung						X	
Wendekreisradius (m)	5,25						

FAHRWERK							
Antriebsart	Frontantrieb						
Aufhängung	Einzelradaufhängung, Federbeine vorn, Drehstabfedern hinten, doppelt wirkende hydraulische Teleskopstoßdämpfer vorn und hinten						
Kurvenstabilisator vorn/hinten	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●

BREMSANLAGE							
Scheibenbremsen vorn, innen belüftet							
Diagonal-Zweikreisystem	●	●	●	●	●	●	●
Scheibenbremsen vorn/hinten	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
Trommelbremsen hinten	●	●	●	●	●	●	●
Bremskraftverstärker	●	●	●	●	●	●	●
Bremskraftregler	●	●	●	●	●	●	●

ELEKTRISCHE ANLAGE							
Batterie	750 W						
	12 V/29 Ah		12 V/50 Ah		12 V/50 Ah		12 V/29 Ah

ABMESSUNGEN (m)							
Länge	3,705						
Breite	1,572						
Radstand	2,420						
Spurbreite vorn	1,350	1,350	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364
Spurbreite hinten	1,304	1,304	1,318	1,318	1,318	1,318	1,318
Anzahl der Plätze	5						

GEWICHTE (kg)							
Leergewicht fahrbereit	790	790	790	880	880	890	890
höchstzulässiges Gesamtgewicht	1220	1220	1220	1300	1300	1275	1275
Zuladung	430	430	430	420	420	385	385
max. Anhängelast gebremst bei 8% Steigung	1100	1100	1100	1300	1200	1150	1150
Anhängelast ungebremst	395	395	395	440	440	425	425

FASSUNGSVERMÖGEN (Liter)							
Kraftstofftank	50						
Motoröl	3,2		5		5		3,2
Kofferraumvolumen	mit Abdeckplatte + Rücksitz						
	mit einem umgeklappten Rücksitz						
	(X) 390	390		(X) 390		390	
	ohne Abdeckpl. + mit vorgeklappten Rücksitzen						
	1200						

FAHRLEISTUNGEN							
Luftwiderstandsbeiwert cw	0,34						
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	164	164	164	162	162	170	170
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h	13,9s	13,9s	13,9s	14,2s	14,2s	10,6s	10,6s

BEREIFUNG							
Stahlgürtelreifen	145 R13S	145 R13S	165/70 R13S	155/70 R13S	165/70 R13S	165/70 R13S	165/70 R13S
Ersatzreifen bzw. Notrad	145 R13S	145 R13S	165/70 R13S	155/70 R13S	165/70 R13S	165/70 R13S	165/70 R13S

VERBRAUCH (in l/100 km nach DIN 70030, Teil 1)							
bei konstant 90 km/h	4,8 SU	4,8 SU	4,8 SU	4,4 D	4,4 D	5,2 SU	5,2 SU
bei konstant 120 km/h	6,3 SU	6,3 SU	6,3 SU	5,6 D	5,6 D	7,1 SU	7,1 SU
im Stadtzyklus	7,1 SU	7,1 SU	7,1 SU	5,9 D	5,9 D	8,4 SU	8,4 SU

XS/GT	Automatic	Junior	GTI	Cabrio CJ	Cabrio CTI
3- o.5-Türer	3- o.5-Türer	3- o.5-Türer	3-Türer	2-Türer	2-Türer
TU3M	XU9J1	TU1M	XU9JAZ	TU1M	XU9J1
XXIII	XXIII	XXIII	XXIII	XXIII	XXIII
geregelter 3-Wege-Katalysator Kohleaktivfilter					
4-Zylinder-Reihenmotor					
1351	1891	1116	1891	1116	1891
1360	1905	1124	1905	1124	1905
75 x 77	83 x 88	72 x 69	83 x 88	72 x 69	83 x 88
55 (75) 6200	75 (102) 6000	44 (60) 6200	88 (120) 6000	44 (60) 6200	75 (102) 6000
109/4000	142/3000	87,5/3800	150/3000	87,5/3800	142/3000
8,8 : 1	8,4 : 1	9,4 : 1	9,2 : 1	9,4 : 1	8,4 : 1
5fach obenliegend					
Monopoint	L-Jetronic	Monopoint	Motronic	Monopoint	L-Jetronic
	●		●		●
automatisch					
●	●	●	●	●	●
	●				
●		●	●	●	●
●		●	●	●	●
	X		X		
5,25	5,25	5,25	5,40	5,25	5,40
Frontantrieb Einzelradaufhängung, Federbeine vorn, Drehstabfedern hinten, doppelt wirkende hydraulische Teleskopstoßdämpfer vorn und hinten					
● ●	● ●	● / ●	● ●	● ●	● ●
	●		●		●
●	●	●	●	●	●
● / -	● / -	● / -	● / ●	● / -	● / -
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
750 W 12 V/29 Ah					
3,705					
1,572					
2,420					
1,364	1,364	1,350	1,383	1,364	1,393
1,318	1,318	1,304	1,344	1,318	1,344
5	5	5	5	4	4
890	925	790	880	885	935
1275	1325	1220	1300	1215	1265
385	400	430	420	330	330
1150	1200	1100	1200	1100	1200
425	460	395	440	440	375
50					
3,2	5	3,2	5	3,2	5
216					
390	390		390	390	390
1200	1200	1200	1200	564	564
0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35
170	183	164	202	155	185
10,6s	10,6s	13,9s	8,5s	14,6s	10,6s
165/70 R 13S	165/70 R 13T	145 R 13S	185/55 R 15V	165/70 R 13S	185/60 R 14H
165/70 R 13S	165/70 R 13T	145 R 13S	T95/110 R 14 X	165/70 R 13S	T95/110 R 14 X
5,2 SU	6,6 SU, NU	4,8 SU	6,3 SU	5,0 SU	6,8 SU, NU
7,1 SU	8,4 SU, NU	6,3 SU	8,2 SU	6,5 SU	8,7 SU, NU
8,4 SU	10,5 SU, NU	7,1 SU	9,9 SU	8,4 SU	10,7 SU, NU

Anspruchsvolle Kunden erwarten Service rund um das Auto. Preisgünstige Finanzierungen, wirtschaftliche Leasingangebote und leistungsstarker Versicherungsschutz sind deshalb, neben vielen anderen Serviceleistungen, ein selbstverständlicher Bestandteil umfassender Kundenberatung bei Ihrem PEUGEOT TALBOT-VERTRAGSPARTNER.

Die PEUGEOT TALBOT Partnerbank, die P.A. Creditbank, hat daher ein attraktives Angebot von Finanzdienstleistungen „rund um das Auto“ exklusiv für Sie bereitgestellt: Maßgeschneiderte Finanzierung, individuelles Leasing und ein dem Fahrzeug entsprechender Versicherungsschutz bietet Ihnen PEUGEOT TALBOT unter einem Dach und aus einer Hand.

Die P.A. Creditbank garantiert Ihnen dabei immer ein ganz persönliches Angebot, das sich präzise an Ihren Wünschen orientiert.


Ihr PEUGEOT TALBOT-VERTRAGSPARTNER wird Ihnen die Angebote der P.A. Creditbank gerne ausführlich erläutern. Bitte sprechen Sie ihn an - damit Sie Ihr Ziel bequem erreichen.

Dieser Katalog enthält Informationen, die nicht unbedingt dem neuesten serienmäßigen Lieferumfang entsprechen müssen, da sich diese zwischen dem Zeitpunkt der Drucklegung und heute geändert haben können. Es können ebenfalls Zusatzausrüstungen aufgenommen sein, die nur gegen Aufpreis erhältlich sind.

Maß-, Gewichts- und Leistungsdaten sind als annähernd zu betrachten und gelten für serienmäßig ausgestattete Fahrzeuge. Änderungen in Konstruktion, Ausstattung und Zubehör bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem PEUGEOT TALBOT-VERTRAGSPARTNER.

Den Kraftstoff-Verbrauchsangaben liegt die DIN-Norm 70030, Teil 1 zugrunde. Je nach Fahrweise und örtlichen Gegebenheiten ist eine Abweichung von den nach der DIN-Norm ermittelten Prüfwerten möglich.

PEUGEOT TALBOT DEUTSCHLAND GMBH, Postfach 537, 6600 Saarbrücken



PEUGEOT