

# PEUGEOT 106 XT/XTD







Nebelscheinwerfer



Heckscheibenwischer



Leichtmetallfelgen (Option)



## SINN FÜR STIL.

Die Modelle PEUGEOT 106 XT und XTD sind mit Front- und Heckschürze in Wagenfarbe, den breiten Rammschutzleisten, den getönten Scheiben und den serienmäßigen Nebelscheinwerfern etwas ganz Besonderes. Stilvolle Ausstattung auch im Innenraum. Hochwertiger Velours, elektrische Fensterheber vorn, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, elektronischer Drehzahlmesser, Kartenleselampe und und und. Bei diesen Modellen wurde an alles gedacht. Dabei ergänzt sich der Sinn für das Elegante mit praktischer Veranlagung: So sind z.B. die Rücksitze einzeln umklappbar (1/3 zu 2/3), und der Dreitürer verfügt über seitliche Ausstellfenster hinten.





Fahrerraum/Cockpit



Klimaanlage (Option)



Haltegriff vorn rechts




Ablagefach mit elektrischen Fensterhebern vorn



Hochwertige Velourssitzbezüge



Einzel umklappbare Rücksitze und beleuchteter Kofferraum



Handschuhfach



PEUGEOT 106	XTD	XT 1,1	XT 1,4	PEUGEOT 106	XTD	XT 1,1	XT 1,4
<b>Modelljahr 94</b>	3-/5-Türer	3-/5-Türer	3-/5-Türer	<b>elektrische Anlage</b>			
<b>Motor</b>	TUD3Y	TU1MZ	TU3MZ	Lichtmaschine: Drehstrom	750 W	750 W	750 W
Zusatzausrüstung zur Schadstoffreduzierung	Oxydations-Kat und Abgasrückführungssystem	geregelter 3-Wege-Kat Kohleaktivfilter	geregelter 3-Wege-Kat Kohleaktivfilter	Batterie	12 V/50 Ah	12 V/33 Ah	12 V/33 Ah
<b>Bauart</b>	4-Zylinder-Reihenmotor	4-Zylinder-Reihenmotor	4-Zylinder-Reihenmotor	<b>Abmessungen (m)</b>			
Hubraum cm <sup>3</sup>	1361	1124	1361	Länge	3,564	3,564	3,564
Bohrung/Hub (mm)	75 x 77	72 x 69	75 x 77	Breite	1,590	1,590	1,590
Leistung kW (PS) bei 1/min	37 (50) 5000	44 (60) 6200	55 (75) 5800	Radstand	2,385	2,385	2,385
Drehmoment Nm bei 1/min	82/2500	87,5/3800	111/3400	Spurbreite vorn	1,387	1,387	1,387
Verdichtung	22,5 : 1	9,4 : 1	9,3 : 1	Spurbreite hinten	1,309	1,309	1,309
Kurbelwellenlagerung	5fach	5fach	5fach	Anzahl der Plätze	5	5	5
Nockenwelle	1 obenliegend	1 obenliegend	1 obenliegend	<b>Gewichte (kg)</b>			
Einspritzsystem	Diesel	Monopoint	Monopoint	Leergewicht fahrbereit	840	820	840
automatische Kaltstartvorrichtung	●	●	●	höchstzulässiges Gesamtgewicht	1280	1220	1260
Transistorzündung	●	●	●	Zuladung	440	400	420
Schnellglühvorrichtung, Dieselfilter beheizt	●			max. Anhängelast gebremst bei 8% Steigung	1050	1000	1100
<b>Kraftübertragung</b>				Anhängelast ungebremst	420	400	400
5-Gang-Schaltgetriebe	●	●	●	<b>Fassungsvermögen (Liter)</b>			
Einscheiben-Trockenkupplung	●	●	●	Kraftstofftank	45	45	45
<b>Lenkung</b>				Motoröl	3,5	3,5	3,5
Servolenkung			X	Kofferraumvolumen mit Abdeckplatte + Rücksitz	215	215	215
Wendekreisradius (m)	5,60	5,60	5,60 (mit Servolenkung 5,50)	mit umgeklappten Rücksitzen	528	528	528
<b>Fahrwerk</b>				ohne Abdeckplatte + umgeklappten Rücksitzen	953	953	953
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	<b>Fahrleistungen</b>			
Aufhängung vorn/hinten	Einzelradaufhängung, Federbeine vorn, Drehstabfedern hinten, doppelt wirkende, hydraulische Teleskopstoßdämpfer vorn und hinten			Luftwiderstandsbeiwert (cw)	0,32	0,31	0,31
Kurvenstabilisator vorn/hinten		●/●	●/●	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	145	165	175
<b>Bremsanlage</b>				Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (Sek.)	21	13,7	10,7
Antiblockiersystem	X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>	<b>Bereifung</b>			
Scheibenbremsen vorn	●	●	●	Stahlgürtelreifen	155/70 R 13	165/65 R 13	165/65 R 13
innenbelüftet	X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>	Ersatzreifen	155/70 R 13	165/65 R 13	165/65 R 13
Trommelbremsen hinten	●	●	●	<b>Verbrauch (in l/100 km nach DIN 70030, Teil 1)</b>			
Diagonal-Zweikreisssystem	●	●	●	bei konstant 90 km/h	3,9 D	5,1 Sb	4,9 Sb
Bremskraftverstärker	●	●	●	bei konstant 120 km/h	5,5 D	6,7 Sb	6,3 Sb
Bremskraftregler	●	●	●	im Stadtzyklus	5,9 D	7,4 Sb	8,0 Sb
				● = serienmäßige Ausstattung	X = gegen Aufpreis lieferbar	X <sup>1</sup> = als Paket erhältlich	
				Sb = Super bleifrei	D = Diesel		

Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. PEUGEOT behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage, z.B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung, Material und äußeres Erscheinungsbild, vor, sofern die Änderung für den Kunden zumutbar und eine damit etwa verbundene Minderung des Wertes oder der Gebrauchstauglichkeit des Liefergegenstandes nicht erheblich ist.

#### Zusatzausstattung zu XN/XND

- Colorverglasung
- seitliche Ausstellfenster hinten (nicht bei 5-Türer)
- Anzeige für Kühlwassertemperatur
- Zigarettenanzünder vorn
- Haltegriffe hinten
- Mittelkonsole
- Kofferraum beleuchtet
- elektronischer Drehzahlmesser

- Digitaluhr
- Front- und Heckschürze in Wagenfarbe
- Velours-Sitzbezüge
- Hintere Armlehne mit integriertem Aschenbecher und Einbauplatz für Lautsprecher
- Kartenleselampe vorn
- Nebelscheinwerfer
- elektrische Fensterheber vorn

- zentrale Türverriegelung inkl. Heckklappe, Fernbedienung
- Rücksitze einzeln umklappbar (1/3 zu 2/3)
- Handschuhfach mit Deckel

#### Option:

- Alarmanlage
- Sonderlackierung Schwarz
- Metalllackierung, versiegelt

- 4 Leichtmetallfelgen
- Schiebedach aus getöntem Sicherheitsglas
- Radio PEUGEOT Audio 3 mit 2 Lautsprechern vorn + 2 hinten
- Klimaanlage mit Pollenfilter (nur beim XT 1,4) (voraussichtlich lieferbar ab Februar 1994)
- 2 Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar
- 2 Kopfstützen hinten

Stand: Juli 1993