


PEUGEOT 405 BREAK SR/SRI/SRDT/SRX 4





Elektrische Fensterheber vorn und von innen verstellbarer Außenspiegel



Ladefläche mit geteilt umklappbarer Rücksitzbank



Heckscheibenwischer mit elektrischer Waschanlage



LUXUS UND TEMPERAMENT.

Mit hochwertigen Velours-Sitzbezügen, elektrisch verstellbarem rechtem Außenspiegel, elektrischen Fensterhebern vorn, höhenverstellbarem Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Servolenkung sowie der ebenfalls serienmäßigen Colorverglasung präsentiert sich die SR-Ausstattung als gelungene Mischung aus Luxus und Temperament. Aber auch ein Blick auf die Motorenauswahl macht deutlich, daß hier höchste Anforderungen erfüllt werden. Angefangen bei den beiden leistungsstarken 1,8-Liter- und 2,0-Liter-Einspritzmotoren mit 74 kW (101 PS) oder 89 kW (121 PS) mit manuellem oder automatischem Getriebe bis hin zum kräftigen 1,9-Liter-Dieselturbo-Triebwerk mit 66 kW (90 PS). Und als besonderen technischen Leckerbissen bieten wir Ihnen für das Modell SRX 4 serienmäßig einen permanenten Allradantrieb mit sperrbaren Differentialen und einer elektro-hydraulischen Hinterachs-Niveauregulierung.



Fahrerraum/Cockpit



Lederlenkrad (Option)



Mittelkonsole mit elektrischen Fensterhebern hinten (Option)



Ledersitze (Option)



Aschenbecher hinten/elektrische Fensterheber hinten (Option)



Herausnehmbare Laderaumabdeckung

PEUGEOT 405 Break	SR 1,8/ 1,8 Automatic	SRI 2,0/ 2,0 Automatic	SRDT	SRX 4	PEUGEOT 405 Break	SR 1,8/ 1,8 Automatic	SRI 2,0/ 2,0 Automatic	SRDT	SRX 4
Modelljahr 94					elektrische Anlage				
Motor	XU7JPZ	XU10J2CZ	XUD9TEY	XU10J2CZ	Lichtmaschine: Drehstrom	750 W	1000 W	750 W	1000 W
Zusatzausrüstung zur Schadstoffreduzierung	geregelter 3-Wege-Kat Kohleaktivfilter	geregelter 3-Wege-Kat Kohleaktivfilter	Katalysator	geregelter 3-Wege-Kat Kohleaktivfilter	Batterie	12 V/42 Ah	12 V/42 Ah	12 V/67 Ah	12 V/42 Ah
					Abmessungen (m)				
Bauart	4-Zylinder-Reihenmotor	4-Zylinder-Reihenmotor	4 Zylinder-Reihenmotor	4-Zylinder-Reihenmotor	Länge	4,398	4,398	4,398	4,398
Hubraum cm³	1762	1998	1905	1998	Breite	1,704	1,704	1,704	1,704
Bohrung/Hub (mm)	83 x 81,4	86 x 86	83 x 88	86 x 86	Höhe unbeladen ohne/mit Dachreling	1,445/1,481	1,445/1,481	1,445/1,481	1,445/1,481
Leistung kW (PS) bei 1/min	74 (101) 6000	89 (121) 5750	66 (90) 4000	89 (121) 5750	Radstand	2,669	2,669	2,669	2,669
Drehmoment Nm bei 1/min	153/3000	176/2750	196/2250	176/2750	Spurbreite vorn/hinten	1,450/1,443	1,450/1,443	1,450/1,443	1,450/1,443
Verdichtung	9,25 : 1	9,5 : 1	21,8 : 1	9,5 : 1	Anzahl der Plätze	5	5	5	5
Kurbelwellenlagerung	5fach	5fach	5fach	5fach	Gewichte (kg)				
Nockenwelle	1 obenliegend	1 obenliegend	1 obenliegend	1 obenliegend	Leergewicht fahrbereit	1140/1165	1170/1195	1210	1300
Einspritzsystem	Multipoint	Multipoint	Diesel	Multipoint	höchstzulässiges Gesamtgewicht	1640/1665	1650/1675	1690	1780
automatische Kaltstartvorrichtung	●	●		●	Zuladung	500	480	480	480
Transistorzündung	●	●		●	max. Anhängelast gebremst bei 8% Steigung	1500	1500	1550	1600
Kraftübertragung					Anhängelast ungebremst	570/580	585/595	605	650
4-Stufen-Automatikgetriebe	-/●	-/●			Fassungsvermögen (Liter)				
5-Gang-Schaltgetriebe	●/-	●/-	●	●	Kraftstofftank	70	70	70	67
Einscheiben-Trockenkupplung	●/-	●/-	●	●	Motoröl	5	5,4	5	5,4
Lenkung					Kühlwasser	7	7	7	7
Servolenkung	●	●	●	●	Laderaumvolumen ohne/mit umgeklappter Rücksitzbank	425/1640	425/1640	425/1640	425/1640
Wendekreisradius (m)	5,5	5,5	5,5	5,5	Fahrleistungen				
Fahrwerk					Luftwiderstandsbeiwert (cw)	0,33	0,33	0,33	0,33
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Allradantrieb	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180/175	192/188	175	185
Aufhängung vorn	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine				Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (Sek.)	12,4/15,5	11,8/12,5	13,2	12,2
Aufhängung hinten	Einzelradaufhängung, gezogene Längslenker, Drehstabfedern			elektrohydr. Federung	Bereifung				
Bremsanlage					Stahlgürtelreifen	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14
Antiblockiersystem	●	●	●	●	Verbrauch (in l/100 km nach DIN 70030, Teil 1)				
Scheibenbremsen vorn/innenbelüftet/hinten	●/●/-	●/●/●	●/●/-	●/●/●	bei konstant 90 km/h	5,7/ 6,4 Sb	6,3/ 6,8 Sb	5,5 D	6,7 Sb
Trommelbremsen hinten	●		●		bei konstant 120 km/h	7,1/ 7,9 Sb	8,0/ 8,6 Sb	7,4 D	8,5 Sb
Zweikreisbremssystem	●	●	●	●	im Stadtzyklus	9,9/10,8 Sb	11,5/12,8 Sb	8,7 D	12,4 Sb
Bremskraftverstärker	●	●	●	●					
Bremskraftregler	●	●	●	●	● = serienmäßige Ausstattung Sb = Super bleifrei D = Diesel				

Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. PEUGEOT behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage, z.B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung, Material und äußeres Erscheinungsbild, vor, sofern die Änderung für den Kunden zumutbar und eine damit etwa verbundene Minderung des Wertes oder der Gebrauchstauglichkeit des Liefergegenstandes nicht erheblich ist.

Zusatzausstattung zu Break GL/GLD:

- Digitaluhr
- Drehzahlmesser elektronisch
- elektrische Türzentralverriegelung inkl. Kofferraum mit Fernbedienung
- elektrische Fensterheber vorn mit Impulsgeber links
- Velours-Sitzbezüge
- Colorverglasung
- Helligkeitsregelung der Armaturentafelbeleuchtung
- höhenverstellbare und im Neigungswinkel verstellbare Kopfstützen vorn und hinten

- elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel inkl. Außentemperatur-Anzeige (nur SRI/SRDT)
- rechter Außenspiegel elektrisch verstellbar (SR 1,8)
- Cassettenablagefach
- höhenverstellbarer Fahrersitz/Lendenwirbelstütze
- Kartentasche in den Rückenlehnen der Vordersitze
- Lautsprechervorbereitung hinten
- Halogen-Fernlicht
- Laderaumabdeckung
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Dachreling

- Rücksitze einzeln umklappbar
- Kartenleselampe

Option:

- Sonderlackierung Schwarz
- Metalliclackierung/Perlmuttlackierung
- Klimaanlage mit Pollenfilter
- Alarmanlage (SRDT)
- codierte Startsperrung und Alarmanlage (SR 1,8/SRI/SRX 4)
- 4 Leichtmetallfelgen

- elektrisches Glasschiebe- und -hubdach
- PEUGEOT Audioanlage PC 200 mit 4 Lautsprechern und Bedienungssatellit am Lenkrad
- Ledersitzbezüge inkl. beheizbarer Vordersitze mit Mittelarmlehne vorn + elektr. Fensterhebern hinten
- Geschwindigkeitsregelanlage (SR 1,8/SRI)
- 2 Nebelscheinwerfer/Scheinwerfer-Reinigungsanlage
- Vordersitze beheizbar mit elektrischen Fensterhebern hinten

Stand: Juli 1993